

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40
e-mail: mail@altcge.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 656056, РОССИЯ, Алтайский край, город Барнаул, улица Максима Горького, дом 28, (Литера АА1, ББ1, ВВ1В2), тел.: 8-3852-50-40-32, e-mail: sanximlab@altcge.ru; 656031, РОССИЯ, Алтайский край, город Барнаул, ул. Привокзальная, д. 47 (Здание ЦСЭН), тел.: 8 (3852) 50-30-66, e-mail: neiozl@altcge.ru; 656049, РОССИЯ, Алтайский край, город Барнаул, переулок Радищева, дом 50, тел.: 8-3852-50-30-34, e-mail: mishagina_la@altcge.ru; 656049, РОССИЯ, Алтайский край, город Барнаул, переулок Радищева, дом 486, (Архив), тел.: , e-mail: mishagina_la@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510262

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"



О.Е. Трубченкова
20.05.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01/32595-26 от 20.05.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 2261010222 ОГРН 1192225028566) тел.: +7 9609533660

2. **Юридический адрес:** 659000, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н ПАВЛОВСКИЙ, С. ПАВЛОВСК, УЛ. ЛЕНИНА Д. 1
Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Павловский, с.п. Чернопятковский сельсовет, с Чернопятково, ул Советская, д. 16, А

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** водозабор, башня, Алтайский край, р-н Павловский, с Чернопятково, ул Советская, 16А

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 14.05.2026 11:15 - 11:30

Ф.И.О., должность: Юдина Светлана Васильевна Помощник врача по общей гигиене Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 3.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.05.2026 12:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №26.3015 ПК от 2 марта 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №3809 от 14 мая 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 22-01/32595-13.17-26

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

Протокол испытаний № 22-01/32595-26 от 20.05.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-200 СПУ	762
2	Весы лабораторные, ВМ-213	303622
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС 1/20 СПУ	53424
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС 1/20 СПУ	29836
5	Спектрофотометр, Спектрофотометр Модель В-1200	VER2213001

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 656056, РОССИЯ, Алтайский край, город Барнаул, улица Максима Горького, дом 28, (Литера АА1, ББ1, ВВ1В2) Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 14.05.2026 13:10 дата начала испытаний 14.05.2026 13:10, дата окончания испытаний 15.05.2026 14:30					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
2	Привкус	балл	2	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	мг/дм³	13±2	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
4	Цветность	градус цветности	9,5±2,9	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Место осуществления деятельности: 656049, РОССИЯ, Алтайский край, город Барнаул, переулок Радищева, дом 50 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 14.05.2026 13:10 дата начала испытаний 14.05.2026 13:10, дата окончания испытаний 18.05.2026 11:48					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 Раздел VII, п.7.1-7.3, приложение 3
2	Колифаги	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 Раздел X, 10.3.1, приложение 3
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 Раздел VI, п. 6.1-6.3, приложение 3
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 Раздел V, п. 5.1-5.3, приложение 3
5	Энтерококки	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Дополнительная информация: При отсутствии роста колоний результат исследования указан как «Не обнаружено», что соответствует значению «Ноль».					

Ответственный за оформление протокола:
И.Л. Шнайдер, Медицинский регистратор



Конец протокола испытаний № 22-01/32595-26 от 20.05.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40
e-mail: mail@altcge.ru
ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 656056, Алтайский край, Барнаул г, Максима Горького ул, дом 28 (Литера АА1, ББ1, ВВ1В2), тел.: 8-3852-50-40-32, e-mail: sanximlab@altcge.ru; 656031, Алтайский край, Барнаул г, Привокзальная ул, д. 47 (здание ЦСЭН), тел.: 8 (3852) 50-30-66, e-mail: neiozl@altcge.ru; 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 48б, тел.: , e-mail: mishagina_la@altcge.ru; 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: 8-3852-50-30-34, e-mail: mishagina_la@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510262

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"



О.Е. Трубоченкова
15.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 22-01/74020-25 от 15.12.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 2261010222 ОГРН 1192225028566) тел.: +7 9609533660

2. **Юридический адрес:** 659000, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н ПАВЛОВСКИЙ, С. ПАВЛОВСК, УЛ. ЛЕНИНА Д. 1
Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Павловский, с.п. Чернопятковский сельсовет, с Чернопятово, ул Советская, 16А

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** водозабор, башня, Алтайский край, р-н Павловский, с Чернопятово, ул Советская, 16А

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 03.12.2025 11:30 - 11:40

Ф.И.О., должность: Юдина Светлана Васильевна Помощник врача по общей гигиене Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 3.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.12.2025 15:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №25.1951 ПК от 30 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №13024 от 3 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 22-01/74020-13.17-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 22-01/74020-25 от 15.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС 1/20 СПУ	53424
2	Весы лабораторные, ВМ-213	303622
3	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-200 СПУ	762
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС 1/20 СПУ	29836
5	Спектрофотометр, Спектрофотометр Модель В-1200	VER2213001

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 656056, Алтайский край, Барнаул г, Максима Горького ул, дом 28 (Литера АА1, ББ1, ВВ1В2) Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 03.12.2025 16:20 дата начала испытаний 03.12.2025 16:20, дата окончания испытаний 05.12.2025 08:52					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Мутность	мг/дм ³	11±2	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
3	Цветность	градус цветности	8,8±2,6	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Место осуществления деятельности: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 03.12.2025 16:20 дата начала испытаний 03.12.2025 16:20, дата окончания испытаний 08.12.2025 09:32					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 Раздел VII, п.7.1-7.3, приложение 3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 Раздел VI, п. 6.1-6.3, приложение 3
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 Раздел V, п. 5.1-5.3, приложение 3
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 10.1
Дополнительная информация: При отсутствии роста колоний результат исследования указан как «Не обнаружено», что соответствует значению «Ноль».					

Ответственный за оформление протокола:
И.Л. Шнайдер, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 22-01/74020-25 от 15.12.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40

e-mail: mail@altcge.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 656056, Алтайский край, Барнаул г, Максима Горького ул, дом 28 (Литера АА1, ББ1, ВВ1В2), тел.: 8-3852-50-40-32, e-mail: sanximlab@altcge.ru; 656031, Алтайский край, Барнаул г, Привокзальная ул, д. 47 (здание ЦСЭН), тел.: 8 (3852) 50-30-66, e-mail: neiozl@altcge.ru; 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 486, тел.: , e-mail: mishagina_la@altcge.ru; 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: 8-3852-50-30-34, e-mail: mishagina_la@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510262

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"

О.Е. Трубченкова
29.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01/26783-25 от 29.05.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 2261010222 ОГРН 1192225028566)

2. **Юридический адрес:** 659000, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Р-Н ПАВЛОВСКИЙ, С. ПАВЛОВСК, УЛ. ЛЕНИНА Д. 1
Фактический адрес: Алтайский край, р-н Павловский, с Павловск, ул Ленина, д. 1

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** водонапорная башня, Алтайский край, р-н Павловский, с. Чернопятново, ул. Советская, д. 16А.

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 20.05.2025 13:00 - 13:10

Ф.И.О., должность: Юдина Светлана Васильевна Помощник врача по общей гигиене Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 3.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2025 14:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №25.1951 ПК от 30 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №6463 от 20 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 22-01/26783-13.17-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные, ВМ-213	303622
2	Прибор вакуумного фильтрования, ПВФ -47/6	2917
3	Спектрофотометр, Спектрофотометр Модель В-1200	VER2213001
4	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-200 СПУ	762
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС 1/20 СПУ	29836
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС 1/20 СПУ	53424

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 656056, Алтайский край, Барнаул г, Максима Горького ул, дом 28 (Литера АА1, ББ1, ВВ1Б2) Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 20.05.2025 15:20 дата начала испытаний 20.05.2025 15:20, дата окончания испытаний 22.05.2025 09:22					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Мутность	мг/дм ³	14±2	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
3	Цветность	градус цветности	12,3±2,5	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Место осуществления деятельности: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 20.05.2025 15:20 дата начала испытаний 20.05.2025 15:20, дата окончания испытаний 22.05.2025 09:43					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 Раздел VII, п.7.1-7.3, приложение 3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 Раздел VI, п. 6.1-6.3, приложение 3
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 Раздел V, п. 5.1-5.3, приложение 3
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 10.1
Дополнительная информация: *При отсутствии роста колоний результат исследования указан как «Не обнаружено», что соответствует значению «Ноль».					

Ответственный за оформление протокола:
И.И. Шнайдер, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 22-01/26783-25 от 29.05.2025